

cici
H O M E



SHADE
COLLECTIONS

Vol 4



CICI HOME – CHUẨN MỰC RÈM CAO CẤP DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG

Gần 20 năm phát triển, **CICI Home** không chỉ tạo ra những bộ rèm, mà âm thầm định hình cách ánh sáng chạm vào từng góc sống – một cách tinh tế, có chủ đích và đầy cảm xúc.

Hàng chục nghìn công trình trên khắp Việt Nam đã lựa chọn CICI như một phần không thể thiếu của những không gian đẳng cấp – từ nhà phố hiện đại, biệt thự sang trọng đến resort cao cấp.

Mỗi thiết kế là sự hòa quyện giữa chất liệu chọn lọc, thẩm mỹ tinh giản và khả năng điều tiết ánh sáng hoàn hảo để ánh sáng không còn là thứ “đi qua”... mà trở thành thứ được kiểm soát, dẫn dắt và nâng tầm trải nghiệm sống.

CICI không chạy theo thị trường. Chúng tôi tạo ra những tiêu chuẩn mới – để khi bạn bước vào một không gian đủ tinh tế, bạn sẽ nhận ra ánh sáng ở đó là có “chủ ý”.

Không phải mọi bộ rèm đều tạo nên đẳng cấp. Nhưng mọi không gian đẳng cấp đều bắt đầu từ một lựa chọn đủ tinh tế.

*Lựa chọn dành cho những công trình theo đuổi sự hoàn hảo đến từng chi tiết.
Kiến tạo giải pháp chắn sáng hàng đầu!*



cici[®]
H O M E
Chuẩn mực rèm cao cấp
dẫn đầu thị trường



Sản phẩm đạt chứng nhận GREENGUARD bởi UL (Hoa Kỳ) – một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới về chất lượng không khí trong nhà.

Được kiểm định qua hơn 360 tiêu chí về phát thải hóa chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những không gian yêu cầu cao như trường học, bệnh viện và khu vực sinh hoạt gia đình.

Các tính năng chính:
- Kháng khuẩn (Antibacterial)
- Khử mùi (Deodorization)
- Chống tia UV (UV Protection)
- Ngăn ngừa nấm mốc (Mildew Prevention)

CHỨNG NHẬN GREENGUARD – TIÊU CHUẨN AN TOÀN QUỐC TẾ TỪ HOA KỲ
Acquired GREENGUARD Certification by UL U.S - international safety standard certification institution



원적외선
Far infrared ray



항균
Anti bacterial



탈취
Deodorization



UV 차단
UV Protection



진드기예방
Mite Prevention

CHỨNG NHẬN GREENGUARD – TIÊU CHUẨN AN TOÀN QUỐC TẾ / GREENGUARD Certification

GREENGUARD – Sự an tâm cho không gian sống chuẩn mực / GREENGUARD Certification makes you feel more comfortable



Sản phẩm đạt chứng nhận GREENGUARD bởi UL (Hoa Kỳ) – Tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về kiểm soát chất lượng không khí trong nhà.

Acquired GREENGUARD Certification by UL U.S – international safety standard certification institution


Được kiểm định nghiêm ngặt theo các tiêu chí phát thải hóa chất, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho những không gian yêu cầu cao về sức khỏe như trường học, bệnh viện, gia đình có trẻ nhỏ và người nhạy cảm.

Lựa chọn lý tưởng cho những ai đề cao sự an toàn, tinh khiết và bền vững trong từng không gian sống.

It's the product recommended for people who don't use curtains because of frequent allergic reactions, weak skin, and weak respiratory system.

SỢI KHÁNG KHUẨN CHUẨN FDA / FDA Antibacterial fibers

RÈM ĐA CHỨC NĂNG – KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG LÀNH MẠNH | ATB-UV+
Multi-functional Blinds for Healthy Environment! ATB-UV+



ATB-UV+ là thế hệ vật liệu dệt tiên tiến, tích hợp công nghệ kháng khuẩn vượt trội, giúp duy trì môi trường sống sạch khuẩn với hiệu quả lên đến 999%.

Tính năng nổi bật:

- Kháng khuẩn mạnh mẽ – bảo vệ sức khỏe mỗi ngày
- Khử mùi hiệu quả – giữ không gian luôn trong lành
- Chống tia UV – bảo vệ nội thất và làn da
- Ngăn ngừa nấm mốc – tăng độ bền và tính thẩm mỹ
- Chống cháy lan – gia tăng an toàn cho công trình và người sử dụng

A future generation of antibacterial textile. ATB-UV+ is cutting-edge textile which provide healthy environment by anti-bacterial functionality of 999% by silver.



항균
Anti bacterial



탈취
Deodorization



UV 차단
UV Protection



진드기예방
Mite Prevention

CÔNG NGHỆ TIA HỒNG NGOẠI XA – GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI CHO SỨC KHỎE / Far infrared ray

BIO PRODUCT PLUS – NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM SỐNG / Bio Product plus far-infrared health



Sản phẩm được tích hợp vật liệu chức năng có khả năng phát ra tia hồng ngoại xa, giúp tăng cường hiệu quả khử mùi và kiểm soát độ ẩm trong không gian.

Deodorization and humidity control effects have been added through functional materials emitting far infrared rays.

Hiệu suất bức xạ hồng ngoại xa: 89,3% (FAR INFRARED RADIATION RATE 89.3%)

Lợi ích vượt trội:

- Tác động nhiệt nhẹ – tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu
- Kháng khuẩn tự nhiên – hỗ trợ môi trường sống sạch
- Thúc đẩy lưu thông máu – tốt cho sức khỏe tổng thể
- Cân bằng độ ẩm – hạn chế ẩm mốc
- Khử mùi vượt trội – duy trì không gian trong lành lâu dài

Thermal
action

Antibacterial
action

Blood
circulation

Humidity
control

Excellent
deodorizing
power

CHỨNG NHẬN GREENGUARD – TIÊU CHUẨN AN TOÀN QUỐC TẾ TỪ HOA KỲ

Acquired GREENGUARD Certification by UL
U.S - international safety standard certification institution



Các sản phẩm thuộc bộ sưu tập CICI Home đã đạt chứng nhận GREENGUARD do UL (Hoa Kỳ) cấp là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm định và chứng nhận an toàn.

UL được thành lập với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe con người và nâng cao chất lượng cuộc sống, thông qua việc kiểm soát các yếu tố liên quan đến phát thải hóa chất và chất lượng không khí trong nhà.

GREENGUARD LÀ GÌ?

Tổ chức đánh giá môi trường uy tín toàn cầu. GREENGUARD là hệ thống chứng nhận thuộc UL (Hoa Kỳ), được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đánh giá các sản phẩm có ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong không gian kín. Chứng nhận được cấp dựa trên những tiêu chí nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

1. Tiêu chuẩn thân thiện môi trường cho không khí trong nhà

Việc đạt được chứng nhận GREENGUARD đòi hỏi sản phẩm phải vượt qua quy trình kiểm định khắt khe về phương pháp thử nghiệm, tiêu chí đánh giá và số lượng bài test. Vì vậy, các sản phẩm đạt chứng nhận không chỉ an toàn mà còn được xem là lựa chọn ưu tiên cho không gian sống xanh và lành mạnh.



2. Tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đặt sức khỏe con người làm trọng tâm

Chúng nhận GREENGUARD GOLD được thiết lập với tiêu chuẩn cao hơn, đặc biệt phù hợp cho trẻ em và những người có hệ hô hấp nhạy cảm. Các sản phẩm đạt chuẩn này có thể sử dụng an toàn trong trường học, bệnh viện và các cơ sở y tế.

3. Góp phần bảo vệ môi trường từ quy trình sản xuất

GREENGUARD là chứng nhận quốc tế chỉ được cấp khi toàn bộ quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chí thân thiện với môi trường. Việc lựa chọn sản phẩm đạt chứng nhận không chỉ bảo vệ sức khỏe người sử dụng, mà còn góp phần hướng tới một môi trường sống bền vững. "Một tiêu chuẩn không chỉ được kiểm chứng bằng con số, mà còn được cảm nhận qua sự an tâm trong từng không gian sống!"

TEST REPORT



CÔNG NGHỆ TIA HỒNG NGOẠI XA FAR INFRARED RAY

Gia tăng giá trị sức khỏe cho không gian sống CICI Home
Health is added to CiCi Home



Tia hồng ngoại xa
Far infrared ray



Kháng khuẩn
Anti bacterial



Khử mùi
Deodorization



Chống tia UV
UV Protection




Ngăn ngừa côn trùng
Mite Prevention

TIA HỒNG NGOẠI XA LÀ GÌ?

Tia hồng ngoại xa là dạng bức xạ có bước sóng từ 25 μm trở lên, không thể nhìn thấy bằng mắt thường do có bước sóng dài hơn ánh sáng khả kiến.

Loại tia này sở hữu khả năng tỏa nhiệt ổn định và thẩm thấu sâu, đồng thời có thể tương tác và cộng hưởng với các phân tử hữu cơ trong môi trường.

Nhờ những đặc tính ưu việt này, tia hồng ngoại xa đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, chăm sóc sức khỏe và y học.



CÔNG NGHỆ TIA HỒNG NGOẠI XA - FAR INFRARED RAY Gia tăng giá trị sức khỏe cho không gian sống CICI Home

CiCi Home
COLLECTION



Các hiệu ứng khử mùi và kiểm soát độ ẩm được bổ sung nhờ vật liệu chức năng phát ra tia hồng ngoại xa.

Hiệu suất bức xạ
hồng ngoại xa:

89.3%

Far infrared rays of
yellow soil radiation rate
93%

Hiệu ứng từ tia hồng ngoại xa kết hợp với sợi chức năng cao cấp giúp nâng cao chất lượng không khí và tạo nên môi trường sống an toàn, dễ chịu mỗi ngày.

Lợi ích của tia hồng ngoại xa

- Sở hữu dài bước sóng có lợi cho cơ thể, có khả năng thẩm thấu sâu, giúp cơ thể ấm lên và thư giãn
- Hỗ trợ loại bỏ độc tố, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể
- Thúc đẩy giãn nở mao mạch, tăng cường lưu thông máu
- Hỗ trợ quá trình trao đổi chất, làm chậm lão hóa và giảm mệt mỏi
- Góp phần giảm đau, cải thiện giấc ngủ, đồng thời hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm mốc và kiểm soát độ ẩm hiệu quả

Tác động nhiệt

Kháng khuẩn

Hỗ trợ
lưu thông máu

Kiểm soát độ ẩm

Khử mùi vượt trội

■ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ■

01. Colorfastness to light : (KS K ISO 105 B02 : 2014, Xenon-Arc-Lamp, Blue Scale) : Grade

	#1
Blue Scale 5	Above 5
Blue Scale 6	Above 6

02. Efficiency of Deodorization (Fiti ftm-5-2 : 2004) : %

	#1
Ammonia	290

(Note) • Sample : 10cmx10cm
• Gas Bag Size : 5L
• Amount of gas packed : 3L
• Elapsed Time : After 2 Hours

• Initial Concentration : Ammonia(100ppm)
• Deodorization efficiency(%) = (Cb - Cs/Cb) x 100
- Cb : Blank, Concentration of the test gas remained in the gas bag after 2hours
- Cs : Sample, Concentration of the test gas remained in the gas bag after 2 hours

03. Antibacterial activity of textiles(ks k 0693 : 2016) : cells/mL, Bacteriostatic reduction rate %

		BLANK	#1
Bacteria 1	At beginning	1.8×10^4	-
	after 18 h	8.7×10^8	1.8×10^4
	Bacteriostatic Reduction Rate	-	99.8
Bacteria 2	At beginning	1.8×10^4	-
	after 18 h	2.7×10^7	2.5×10^8
	Bacteriostatic Reduction Rate	-	99.1

(Note) Standard Fabric : Cotton
Nonionic surfactant agents : TWEEN 80, 0.05%
Test bacteria : Bacteria 1-Staphylococcus aureus ATCC 6538. / Bacteria 2-Klebsiella pneumoniae ATCC 4352.



Korea Far Infrared association test report



Innovation window interior design

cici[®]
H O M E
Collection



VERTICAL SHEER COLLECTION

Sự kết hợp tinh tế giữa lớp rèm trong và lớp rèm ngoài cùng thiết kế lá dọc hiện đại, cho phép điều tiết ánh sáng và lưu thông không khí linh hoạt mà không cần mở cửa.
Sản phẩm được chế tác từ chất liệu vải cao cấp, mang đến vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát, đồng thời đảm bảo vận hành êm ái, không xoắn rối hay vướng víu trong quá trình sử dụng.
Thiết kế tay cầm tiện dụng giúp thao tác nhẹ nhàng, tăng cường độ an toàn, đặc biệt phù hợp với không gian gia đình có trẻ nhỏ.
Bên cạnh đó, rèm còn được tích hợp các tính năng ưu việt như chống bám bẩn, kháng khuẩn và dễ dàng vệ sinh bằng nước, giúp duy trì sự sạch sẽ và bền đẹp theo thời gian.
Không chỉ là giải pháp che chắn ánh sáng hàng đầu, mà còn là lựa chọn hoàn hảo để kiến tạo không gian sống tinh tế và tiện nghi.


A refined combination of sheer inner curtains and outer layers with a modern vertical design allows for flexible light control and air circulation without the need to open windows.
The product is crafted from premium fabric, offering a soft and elegant appearance while ensuring smooth operation without tangling or obstruction during use.
The ergonomic handle design enables effortless operation and enhances safety, making it especially suitable for households with young children.
In addition, the curtains are equipped with outstanding features such as stain resistance, antibacterial properties, and easy cleaning with water, helping maintain cleanliness and durability over time.
More than just an effective light-blocking solution, it is also the perfect choice for creating a sophisticated and comfortable living space.

cici[®]
H O M E

RÈM ĐỨNG / VERTICAL SHEER

Thông số kỹ thuật và cấu tạo

Rộng tối đa	Cao tối đa	Màu sắc
5m		Kem



LOHAS.C

CICIHOME SHADES & BLINDS VOL4



- **Composition**
100% polyester
- **Thickness**
0.40 mm ± 5%
- **Standard Width**
400 cm
- **Blackout**
87%
- **Weight**
220g/m² ± 5%
- **Colour fastness**
Grade 6
- **Washable**
Yes
- **Origin**
Korea


LH 56



LH 52



LH 53




LH 54




LH 55


cici[®]
H O M E




LOHAS.C



좌편봉
Left Wand




우편봉
Right Wand



1/2 편봉
1/2 Rail One Set Wand

봉타일 종류
Type Of The Curtain Wand



1/2 양봉
1/2 Rail Double Set Wand



LOHAS.C

CICIHOME SHADES & BLINDS VOL4




LH 93

- **Composition**
100% polyester
- **Thickness**
0.43 mm ± 5%
- **Standard Width**
400 cm
- **Blackout**
80%
- **Weight**
220g/m² ± 5%
- **Colour fastness**
Grade 6
- **Washable**
Yes
- **Origin**
Korea



LH 92



LH 94




LH 95




LH 96




LOHAS.C



좌편봉
Left Wand




우편봉
Right Wand



1/2 편봉
1/2 Rail One Set Wand

봉타일 종류
Type Of The Curtain Wand



1/2 양봉
1/2 Rail Double Set Wand





Innovation window interior design

COLLECTIONCICI4SHADE



TRIPLE SHEER COLLECITON

Bringing a refined beauty with soft lighting effects, Triple Sheer creates a gentle and emotionally rich atmosphere.

Even when fully closed, the curtain allows flexible light adjustment with a simple pull of the cord, giving you complete control over brightness as desired.

The product not only ensures natural light flow but also maintains the necessary privacy, all while preserving a luxurious look for the space.

Versatile in design, it effortlessly complements a range of styles—from modern minimalism to elegant, high-end interiors—making Triple Sheer an ideal choice for sophisticated living spaces.

More than just a curtain, it is a complete solution for perfecting light and elevating the overall aesthetics of your space.

MÀN H LÁ NGANG

Mang đến vẻ đẹp tinh tế với hiệu ứng ánh sáng mềm mại, Triple Sheer tạo nên một không gian nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Ngay cả khi rèm được kéo kín, bạn vẫn có thể điều chỉnh ánh sáng linh hoạt chỉ với thao tác kéo dây nhẹ nhàng, giúp kiểm soát ánh sáng theo ý muốn.

Sản phẩm vừa đảm bảo khả năng lấy sáng tự nhiên, vừa giữ được sự riêng tư cần thiết, mà vẫn duy trì vẻ sang trọng cho không gian. Dễ dàng kiến tạo nhiều phong cách khác nhau, từ hiện đại tối giản đến thanh lịch cao cấp, Triple Sheer là lựa chọn lý tưởng cho những không gian sống tinh tế.

Không chỉ là một bộ rèm, mà là giải pháp hoàn thiện ánh sáng và nâng tầm thẩm mỹ cho toàn bộ không gian.






MÀN H LÁ NGANG / TRIPLE SHEER

Thông số kỹ thuật và cấu tạo

Diện tích tối đa	Rộng tối đa	Cao tối đa	Màu sắc			
			Kem	Trắng	Ghi	Nâu
8m²	2.5m	3.5 - 4m				



Compositon : 100% polyester

Thickness : 0.48mm ± 5%

Width : 280cm

Blackout : 90 - 95%

Colour fastness : Grade 6 to 8

Weight : 470g/m² ± 5%

Repeat : Solid 120mm Sheer 80mm

Origin : Korea

ECO.C BLACKOUT



Energy saving



Sound insulation



Anti-UV




Heat insulation



Anti bactericid



E O2



E O5



E O4



E O5



E O2



E O4



Compositon : 100% polyester

Thickness : 0.47mm ± 5%

Width : 280cm

Blackout : 80 - 85%

Colour fastness : Grade 6 to 8

Weight : 168g/m² ± 5%

Repeat : Solid 100mm
Sheer 70mm

Origin : Korea

CICI.C BLACKOUT



Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bactericid



V 92



V 95




C 90



C 91



V 94



C 92



V 92



V 95



V 94



C 90



C 92



C 91



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.48mm ± 5%

Weight : 200g/m² ± 5%

Width : 300cm


Repeat : Solid 75mm
Sheer 50mm

Blackout : 70%


Origin : Korea

VIVI.C






V 72



V 71




V 73



V 74



V 73



V 71




V 74



C i C i[®]

H O M E



Sự kết hợp thông minh giữa lớp vải và lớp lưới đan xen, giúp điều tiết ánh sáng linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng.

Thiết kế chuyển lớp nhẹ nhàng cho phép bạn tùy chỉnh độ sáng – riêng tư – tầm nhìn chỉ trong một thao tác, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện nghi và hiện đại.

Với phong cách tối giản nhưng tinh tế, sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều không gian nội thất, từ căn hộ hiện đại, văn phòng đến showroom cao cấp.

Bên cạnh đó, rèm cầu vồng còn được đánh giá cao nhờ:

- Vận hành êm ái, bền bỉ theo thời gian
- Dễ vệ sinh, ít bám bụi
- Tối ưu ánh sáng tự nhiên, giảm chói hiệu quả

Không chỉ là giải pháp che chắn ánh sáng, mà còn là điểm nhấn hoàn thiện phong cách sống hiện đại và tinh tế.



RAINBOW
BLINDS



A smart combination of woven fabric and sheer layers, designed to provide flexible and precise light control. The alternating layers allow you to adjust brightness, privacy, and visibility effortlessly, delivering a modern and convenient user experience.

With its minimalist yet refined design, the collection seamlessly complements a wide range of interiors - from contemporary apartments and offices to high-end showrooms.

In addition, Rainbow Blinds are highly valued for:

- Smooth and durable operation over time
- Easy maintenance with low dust retention
- Optimized natural lighting with effective glare reduction

More than just a window covering, it is a refined finishing touch that elevates modern living spaces.

CICI4


SHADE

COLLECTION

RÈM CẦU VỒNG / RAINBOW BLINDS

Thông số kỹ thuật và cấu tạo

Diện tích tối đa	Rộng tối đa	Cao tối đa	Màu sắc			
			Kem	Trắng	Ghi	Nâu
7m²	2.5m	2.5 – 3.5m				



Compositon : 100% polyester
Thickness : 0.47mm ± 5%
Width : 280cm
Blackout : 98%

Colour fastness : Grade 6 to 8
Weight : 172g/m² ± 5%
Repeat : Solid 120mm
Sheer 90mm
Origin : Korea

TERRA.C FIREPROOF



TR 184

Flame-retardant fabric



TR 185



TR 185



TR 186




TR 185



TR 185



TR 186



CICI[®]
H O M E

Compositon : 100% polyester
Thickness : 0.47mm ± 5%
Width : 300cm
Blackout : 98 - 100%

Colour fastness : Grade 6 to 8
Weight : 172g/m² ± 5%
Repeat : Solid 100mm
Sheer 70mm
Origin : 100%

SAGA.C FIREPROOF



SG O4

Flame-retardant fabric



C i C i[®]
H O M E

SG O1



SG O2



SG O5



SG O2



SG O5



SG O1



C i C i[®]
H O M E

Repeat : Solid 120mm
: Sheer 90mm

DANIEL.C BLACKOUT



Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat Insulation



Anti bacterial




DL O3

DL 01




DL O2



DL O4



DL O2



DL OI

DL O4



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.47mm ± 5%

Weight : 172g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 120mm
Sheer 90mm

Blackout : 98%

Origin : 100%

SOKOLOV.C

FIREPROOF



SK O1

Flame-retardant fabric



SK O2



SK O3



SK O4



SK O3



SK O2



SK O4



CICI[®]

H O M E

Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.45mm ± 5%

Weight : 200g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 110mm
Sheer 75mm


Blackout : 90%

Origin : Korea


CICI LIMITED.C



CICI O2



CICI O5




CICI O4



CICI O1


CICI O5



CICI O2



CICI O4



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.48mm ± 5%

Weight : 140g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 120mm
Sheer 80mm

Blackout : 95%

Origin : Korea

HERMES.C BLACKOUT



HM 196



HM 195



HM 194



HM 195



HM 194



HM 195



Repeat : Solid 120mm
: Sheer 80mm

PARIS.C BLACKOUT



PR 113

PR 114

PR 115

PR 114

PR 115



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.48mm ± 5%

Weight : 200g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 75mm
Sheer 50mm

Blackout : 70%

Origin : Korea

PARO.C 



Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacteriat



GREENGUARD



PA 301



PA 302



PA 303



PA 304



PA 303



PA 302



PA 304

Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 4

Thickness : 0.65mm ± 5%

Weight : 185g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 75mm
Sheer 50mm

Blackout : 95%

Origin : Korea

SLOPE.C BLACKOUT



SP 628



SP 626



SP 627



SP 629



SP 627



SP 626



SP 629





Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacteriat



GREENGUARD
PROOFED FOR LOW VOC EMISSIONS
LEVEL 1 GOLD









Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.40mm ± 5%

Weight : 250g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 95mm
Sheer 70mm

Blackout : 95%

Origin : Korea

BLACKOUT








R 257



R 255




R 256



R 258



R 256



R 255

R 258



R 254





Repeat : Solid 100mm
Sheer 70mm

LAURENT.C BLACKOUT



L 1862



L 1860



L 1861



L 1863



L 1861



L 1860



L 1863



Compositon : 100% polyester
Thickness : 0.50mm ± 5%
Width : 280cm
Blackout : 95%

Colour fastness : Grade 6 to 8
Weight : 170g/m² ± 5%
Repeat : Solid 120mm
Sheer 90mm
Origin : 100%

TOMFORD.C BLACKOUT



T 12O5



T 12O4



T 12O6



T 12O7



T 12O6



T 12O4



T 12O7



Repeat : Solid 100mm
: Sheer 70mm

HUGO.C BLACKOUT 

Energy saving



Sound Insulation



Heat Insulation

Anti bacterial



H 1306



H 1305

H 1307

H 1305

H 1307





Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.48mm ± 5%

Weight : 140g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 100mm
Sheer 60mm

Blackout : 95%

Origin : Korea

ESSE.C BLACKOUT



C i C i[®]
H O M E



ES 473



ES 474



ES 473



ES 474

C i C i[®]
H O M E



Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



GREENGUARD
LOW VOC FORMULAS
FOR INTERIORS
GOLD



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 4

Thickness : 0.43mm ± 5%

Weight : 148g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 100mm

Blackout : 95%


Origin : Korea

Sheer 70mm

GIOR.C BLACKOUT



B 1104



G 1405



G 1408



G 1409



B 1102



G 1409


B 1102



G 1405





G 1408




Compositon : 100% polyester Colour fastness : Grade 6 to 8
Thickness : 0.48mm ± 5% Weight : 170g/m² ± 5%
Width : 280cm Repeat : Solid 100mm Sheer 70mm
Blackout : 90% Origin : Korea


WELLING,C BLACKOUT



W 1882




W 1883



W 1884


C i C i[®]
H O M E




W 1886




W 1884



W 1883



W 1886



C i C i[®]
H O M E

Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.60mm ± 5%

Weight : 210g/m² ± 5%


Width : 300cm

Repeat : Solid 75mm Sheer 50mm


Blackout : 95%

Origin : Korea

SEMI.C BLACKOUT



SM 805




SM 801



SM 802



SM 804



SM 806





SM 804

SM 806



SM 801

SM 802



Repeat : Solid 100mm
: Sheer 70mm

MILAN.C BLACKOUT



M 1001

M 1010

M 1016

M 1010

M 1016



Compositon	: 100% polyester	Colour fastness	: Grade 6 to 8
Thickness	: 0.45mm ± 5%	Weight	: 158g/m² ± 5%
Width	: 280cm	Repeat	: Solid 100mm Sheer 70mm
Blackout	: 95%	Origin	: Korea

TORONTO.C BLACKOUT



T III6

CICI[®]
H O M E

T II01

T II09

T II01

T II09

CICI[®]
H O M E





Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial




GREENGUARD
LOW VOC FORMULAS
FOR INTERIORS
LEVEL 1
GOLD




Compositon	: 100% polyester	Colour fastness	: Grade 6 to 8
Thickness	: 0.35mm ± 5%	Weight	: 170g/m² ± 5%
Width	: 280cm	Repeat	: Solid 98mm Sheer 70mm
Blackout	: 90%	Origin	: Korea

ATHEN.C BLACKOUT




B 1305




A 1409



A 1411




B 1304




B 1306



A 1409



A 1411





Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



GREENGUARD
LOW VOC FORMULAS
FOR INTERIORS
LEVEL 1
GOLD



Compositon : 100% polyester

Thickness : 0.47mm ± 5%

Width : 280cm

Blackout : 95%

Colour fastness : Grade 6 to 8

Weight : 168g/m² ± 5%

Repeat : Solid 100mm
Sheer 70mm

Origin : Korea

VACSAVA.C BLACKOUT




V 1212



V 1203



V 1207



V 63



V 64



V 65



V 1212



V 1203



V 64




V 1207



V 65



V 63



Repeat : Solid 100mm
: Sheer 70mm

VIENNA.C BLACKOUT 

Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



V 1464



V 1462



V 1463



V 1467



V 1463



V 1462



Compositon : 100% polyester Colour fastness : Grade 6 to 8
Thickness : 0.30mm ± 5% Weight : 165g/m² ± 5%
Width : 280cm Repeat : Solid 100mm Sheer 70mm
Blackout : 98% Origin : Korea

REAL.C BLACKOUT



R 1573



R 1576



R 1577



R 1573



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 4

Thickness : 0.55mm ± 5%

Weight : 180g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 100mm
Sheer 70mm

Blackout : 97%

Origin : Korea


STYLE.C BLACKOUT







SL 80I



SL 40I




SL 60I



SL 70I



SL 60I



SL 40I



SL 70I



Repeat : Solid 100mm
Sheer 70mm

MONO.C BLACKOUT



Energy saving



Sound Insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



MN 501



MN 503



MN 504



MN 503

MN 501



MN 504



Compositon	: 100% polyester	Colour fastness	: Grade 4
Thickness	: 0.47mm ± 5%	Weight	: 173g/m² ± 5%
Width	: 280cm	Repeat	: Solid 100mm Sheer 60mm
Blackout	: 95%	Origin	: Korea

XANDER.C BLACKOUT







XD 006



Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



GREENGUARD



XD 003



XD 005



XD 003



XD 005


Compositon : 100% polyester Colour fastness : Grade 4
Thickness : 0.65mm ± 5% Weight : 185g/m² ± 5%
Width : 280cm Repeat : Solid 100mm
Blackout : 97% Origin : Korea

GALAXY.C BLACKOUT




GL 204

CICI[®]
H O M E




GL 201




GL 203



GL 201



GL 203



CICI[®]
H O M E

Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 4

Thickness : 0.48mm ± 5%

Weight : 173g/m² ± 5%

Width : 280cm


Repeat : Solid 98mm
Sheer 70mm

Blackout : 90 - 97%


Origin : Korea

OFFICE.C 





OC 002



OC 001




OC 003



OC 004



OC 001





Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.46 ± 5%

Weight : 142.6g/m² ± 5%

Width : 300cm

Repeat : Solid 75mm

Blackout : 98%

Origin : 100%

Sheer 50mm


WINSTON.C



WT O2



WT O1



WT O3




WT O4



WT O3



WT O1



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.47 ± 5%

Weight : 172g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 100mm
Sheer 70mm

Blackout : 100%

Origin : 100%

HARRY.C





Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacteriat




GREENGUARD
LOW VOC FORMULA
GREENGUARD
GOLD




IIR O5




IIR O1



IIR O2



IIR O3




IIR O4



IIR O3


IIR O4



IIR O1



IIR O2



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.60mm ± 5%

Weight : 163g/m² ± 5%

Width : 300cm

Repeat : Solid 135mm
Sheer 100mm


Blackout : 90%

Origin : Korea


ELEGANCE.C BLACKOUT








EL 104



EL 101



EL 102



EL 101



EL 102

Compositon : 100% polyester
Thickness : 0.35mm ± 5%
Width : 280cm
Blackout : 80%

Colour fastness : Grade 6 to 8
Weight : 168g/m² ± 5%
Repeat : Solid 100mm
Sheer 70mm
Origin : Korea


TRUMP.C



T 1705



T 1707




T 1708



T 1707



T 1705




T 1708

Compositon : 100% polyester Colour fastness : Grade 6 to 8
Thickness : 0.35mm ± 5% Weight : 168g/m² ± 5%
Width : 280cm Repeat : Solid 100mm Sheer 70mm
Blackout : 80% Origin : Korea


GIVENCHY.C




G 1804



G 1806



G 1809



G 1811




G 1810




G 1809


G 1811



G 1804




G 1806



Compositon : 100% polyester
Thickness : 0.35mm ± 5%
Width : 280cm
Blackout : 80%
Colour fastness : Grade 6 to 8
Weight : 170g/m² ± 5%
Repeat : Solid 75mm
Sheer 50mm
Origin : Korea

BOSS.C



B 905



B 904



B 907



K 1009



K 1011



K 1009

K 1011



B 904



B 907



Compositon : 100% polyester

Thickness : 0.65mm ± 5%

Width : 280cm

Blackout : 95%

Colour fastness : Grade 5

Weight : 180g/m² ± 5%

Repeat : Solid 75mm Sheer 50mm

Origin : Korea


GRACE.C



GR 95




GR 91



GR 92




GR 94



GR 92



GR 91



CICI[®]

H O M E

Compositon : 100% polyester

Thickness : 0.65mm ± 5%

Width : 280cm

Blackout : 95%

Colour fastness : Grade 5

Weight : 180g/m² ± 5%


Repeat : Solid 100mm Sheer 70mm

Origin : Korea


MOHU.C




MI I 71




MI I 72



MI I 74



MI I 71



CICI[®]

H O M E

Compositon : 100% polyester

Thickness : 0.65mm ± 5%

Width : 300cm

Blackout : 90%


Colour fastness : Grade 4

Weight : 170g/m² ± 5%

Repeat : Solid 90mm Sheer 55mm

Origin : Korea


MODE.C



M O4




M O2



M O3



M O5




M O6




M O5



M O2



M O6



M O3



Compositon : 100% polyester
Thickness : 0.42mm ± 5%
Width : 280cm
Blackout : 85%

Colour fastness : Grade 6 to 8
Weight : 165g/m² ± 5%
Repeat : Solid 95mm
Sheer 60mm
Origin : Korea


VATICAN.C



V 1625




V 1623




V 1624



V 1626



V 1624



V 1623



V 1626



Repeat : Solid 90mm
Sheer 60mm

CROWN.C 



Energy saving



Sound Insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



CR 83



CR 81



CR 82




CR 84



CR 85




CR 84



CR 81



CR 82





Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 4

Thickness : 0.60mm ± 5%

Weight : 165g/m² ± 5%

Width : 280cm

Repeat : Solid 90mm
Sheer 60mm

Blackout : 99%

Origin : Korea


LOVE.C




L O5



L O2




L O4



L O5




L O4



L O2



L O5




CICI[®]
H O M E

Compositon	: 100% polyester	Colour fastness	: Grade 6 to 8
Thickness	: 0.55mm ± 5%	Weight	: 250g/m² ± 5%
Width	: 280cm	Repeat:	Solid 75mm Sheer 52mm
Blackout	: 90 - 97%	Origin	: Korea

NOVA.C



N 203




N 204



N 206



N 207



N 205



N 202



Energy saving



Sound insulation




Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



N 205



N 202



N 206



N 207



N 203



N 204



Repeat : Solid 75mm
: Sheer 50mm

HOME.C 

Energy saving



Sound insulation



Anti-UV




Heat insulation




Anti bacterial



H 34



11 31



H 33



H 35



H 36




H 35



H 31



H 33



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6 to 8

Thickness : 0.45mm ± 5%

Weight : 185g/m² ± 5%

Width : 300cm

Repeat : Solid 120mm
Sheer 90mm


Blackout : 97%

Origin : Korea


VENETA.C








V 1875





V 1870




V 1871



V 1872



V 1871



V 1870



Compositon : 100% polyester		Colour fastness : Grade 6 to 8	
Thickness	: 0.45mm ± 5%	Weight	: 240g/m² ± 5%
Width	: 280cm	Repeat	: Solid 90mm Sheer 60mm
Blackout	: 90%	Origin	: Korea

TORY BURCK.C









TB 42




TB 43



TB 44




TB 46



TB 44



TB 46



TB 42



TB 43



RÈM ROMAN

Sự kết hợp hài hòa giữa lớp rèm trong và lớp rèm ngoài cùng thiết kế xếp lớp đặc trưng, cho phép điều tiết ánh sáng và lưu thông không khí linh hoạt mà không cần mở cửa. Hiệu ứng xếp lớp mềm mại từ chất liệu vải cao cấp mang đến vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế, đồng thời đảm bảo vận hành êm ái, gọn gàng và không vướng víu trong quá trình sử dụng. Thiết kế an toàn được tối ưu, phù hợp với không gian gia đình, đặc biệt thân thiện với trẻ nhỏ, giúp hạn chế các rủi ro trong quá trình sử dụng.

A refined combination of sheer and fabric layers with a signature folded design, allowing flexible light control and natural ventilation without opening the window. The soft layered effect, crafted from high-quality materials, delivers a graceful and elegant aesthetic, while ensuring smooth operation and a neat, tangle-free experience. The safety-optimized design makes it especially suitable for residential spaces, providing enhanced protection for households with children.



ROMAN SHEER

- Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp nhiều tính năng ưu việt:
Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
Kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe
Độ bền cao, giữ form đẹp theo thời gian
- Phù hợp với nhiều phong cách nội thất, từ hiện đại tối giản đến sang trọng cao cấp, Roman Sheer là lựa chọn lý tưởng cho những không gian đề cao sự tinh tế và tiện nghi.
- Không chỉ là giải pháp che chắn ánh sáng, mà còn là điểm nhấn hoàn thiện về đẹp thanh lịch cho không gian sống.

CICI4


COLLECTION



RÈM ROMAN / ROMAN SHEER


Thông số kỹ thuật và cấu tạo

Diện tích tối đa	Rộng tối đa	Cao tối đa	Màu sắc			
			Kem	Trắng	Ghi	Nâu
7m²	2.5m	2.5 - 3.5m				




Compositon : 100% polyester Colour fastness : Grade 6
Thickness : 0.72mm± 5% Weight : 320g/m² ± 5%
Width : 300cm Origin : Korea
Blackout : 90 - 95%


ROMAN I 



R 14



R 11



R 12



R 13



R 12





Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



GREENGUARD
LOW VOC FORMULAS
FOR INTERIORS
LEVEL 1
GOLD



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6

Thickness : 0.72mm± 5%


Weight : 320g/m² ± 5%

Width : 300cm


Origin : Korea

Blackout : 90 - 95%

ROMAN II




R 24




R 21



R 22




R 23



R 25




R 23





R 21

R 25



R 22



Compositon : 100% polyester

Colour fastness : Grade 6

Thickness : 0.72mm± 5%

Weight : 320g/m² ± 5%

Width : 300cm

Origin : Korea

Blackout : 90 - 95%

ROMAN III



R 31



R 32



R 33



R 31



ROMAN IV



Energy saving



Sound insulation



Anti-UV



Heat insulation



Anti bacterial



R 44



R 41



R 42



R 43



R 45



R 43



R 41

R 45



R 42



BẢNG GIÁ /PRICE



01. VERTICAL SHEER

01.	LOHAS.C	(BLACKOUT)	1.660.000 đ
02.	LOHAS.C	(BLACKOUT)	1.660.000 đ

02. TRIPLE SHEER

03.	ECO.C	(BLACKOUT)	1.630.000 đ
04.	CICI.C	(BLACKOUT)	1.430.000 đ
05.	VIVI.C	(BLACKOUT)	1.245.000 đ

03. RAINBOW BLINDS

06.	TERRA.C	(FIREPROOF)	1.530.000 đ
07.	SAGA.C	(FIREPROOF)	1.690.000 đ
08.	DANIEL.C	(BLACKOUT)	1.680.000 đ
09.	SOKOLOV.C	(FIREPROOF)	1.480.000 đ
10.	CICI LIMITED.C	(ECO)	1.320.000 đ
11.	HERMES.C	(BLACKOUT)	1.350.000 đ
12.	PARIS.C	(BLACKOUT)	1.330.000 đ
13.	PARO.C	(ECO)	1.230.000 đ
14.	SLOPE.C	(BLACKOUT)	1.320.000 đ
15.	RUBY.C	(BLACKOUT)	1.180.000 đ
16.	LAURENT.C	(BLACKOUT)	1.250.000 đ

17.	TOM FORD.C	(BLACKOUT)	1.180.000 đ
18.	HUGO.C	(BLACKOUT)	1.150.000 đ
19.	ROMA.C	(BLACKOUT)	1.250.000 đ
20.	ESSE.C	(BLACKOUT)	1.205.000 đ
21.	GIOR.C	(BLACKOUT)	1.130.000 đ
22.	WELLING.C	(BLACKOUT)	1.190.000 đ
23.	SEMI.C	(BLACKOUT)	895.000 đ
24.	MILAN.C	(BLACKOUT)	1.150.000 đ
25.	TORONTO.C	(BLACKOUT)	1.099.000 đ
26.	ATHEN.C	(BLACKOUT)	1.080.000 đ
27.	VACSAVA.C	(BLACKOUT)	1.090.000 đ
28.	VIENNA.C	(BLACKOUT)	1.050.000 đ
29.	REAL.C	(BLACKOUT)	1.040.000 đ
30.	STYLE.C	(BLACKOUT)	990.000 đ
31.	MONO.C	(BLACKOUT)	1.020.000 đ
32.	XANDER.C	(BLACKOUT)	1.010.000 đ
33.	GALAXY.C	(BLACKOUT)	975.000 đ
34.	OFFICE.C	(ECO)	980.000 đ
35.	WINSTON.C	(ECO)	930.000 đ
36.	HARRY.C	(ECO)	935.000 đ
37.	ELEGANCE.C	(BLACKOUT)	895.000 đ

38.	TRUMP.C	(ECO)	880.000 đ
39.	GIVENCHY.C	(ECO)	915.000 đ
40.	BOSS.C	(ECO)	865.000 đ
41.	GRACE.C	(ECO)	945.000 đ
42.	MOHU.C	(ECO)	945.000 đ
43.	MODE.C	(ECO)	890.000 đ
44.	VATICAN.C	(ECO)	875.000 đ
45.	CROWN.C	(ECO)	880.000 đ
46.	LOVE.C	(ECO)	860.000 đ
47.	NOVA.C	(ECO)	798.000 đ
48.	HOME.C	(ECO)	796.000 đ
49.	VENETA.C	(ECO)	948.000 đ
50.	TORY BURCK.C	(ECO)	899.000 đ

04. ROMAN BLINDS

51.	ROMAN I	(ECO)	1.040.000 đ
52.	ROMAN II	(ECO)	1.080.000 đ
53.	ROMAN III	(ECO)	1.100.000 đ
54.	ROMAN IV	(ECO)	1.120.000 đ

Ghi chú đính kèm bảng giá:

- 1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
- 2. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.
- 3. Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng
- 4. Tất cả các sản phẩm đều có chứng nhận xuất xứ (CO), Chất lượng (CQ).
- 5. Sản phẩm đều có chứng thư kiểm định của Viện Dệt May, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối với nồng độ Formandehit.
- 6. Kích thước chiều rộng < 60cm không được lưu kho.
- 7. Sản phẩm được lưu kho trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng.



Chuẩn mực rèm cao cấp dẫn đầu thị trường